ISHIKA JAIN MAT/19/91

CHAPTER 3 – TORRENCE

SECTION 3.2

QUES1 : PLOT THE FOLLOWING FUNCTIONON THE DOMAIN

a) Sin (1 + Cos (x))

In[1]:=
```
Plot[Sin[1 + Cos[x]], {x, -10, 10}]
```

Out[1]=



b) Sin (1.4 + Cos (x))

In[2]:=
```
Plot[Sin[1.4 + Cos[x]], {x, -10, 10}]
```

Out[2]=



c) Sin (π / 2 + Cos (x))

In[3]:=
```
Plot[Sin[ π / 2 + Cos[x]], {x, -10, 10}]
```

Out[3]=



d) Sin (2 + Cos (x))

In[4]:=
```
Plot[Sin[2 + Cos[x]], {x, -10, 10}]
```

Out[4]=



QUES2

a) √ x

In[5]:=
```
Plot[√ x, {x, 1.9, 2.1}]
```

Out[5]=



b)

$\delta = 10^0$

In[6]:=
```
With[{δ = 10^0}, Plot[√x, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]
```

Out[6]=



$\delta = 10^{-1}$

In[7]:=
```
With[{δ = 10^(-1)}, Plot[√x, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]
```

Out[7]=



$\delta = 10^{-2}$

In[8]:=
```
With[{δ = 10^(-2)}, Plot[√x, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]
```

Out[8]=



δ = 10^(-3)

In[9]:= With[{ δ = 10^(-3)}, Plot[√ x, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]

Out[9]=



δ = 10^(-4)

In[10]:= With[{ δ = 10^(-4)}, Plot[√ x, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]

Out[10]=



δ = 10^(-5)

In[11]:= With[{ δ = 10^(-5)}, Plot[√ x, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]

Out[11]=



c) √ 2

In[38]:=
```
With[{δ = 10^(-5)}, Plot[√2, {x, 2 - δ, 2 + δ}]]
```

Out[38]=



SECTION 3.3

QUES1 .

In[12]:=
```
Plot[Sin[x], {x, -2 Pi, 2 Pi}, GridLinesStyle → Lighter[Gray],
 GridLines → {Range[-2 Pi, 2 Pi, Pi/4], Range[-1, 1, 0.2]},
 Ticks → {Range[-2 Pi, 2 Pi, Pi], Automatic}]
```

Out[12]=



QUES2 .

In[13]:=
```
Plot[(Cos[15 x])/(1 + x^2), {x, -3.2, 3.2}, AspectRatio → Automatic,
 AxesOrigin → {-3, 0}, Frame → {{True, False}, {True, False}}, Axes → {x, y},
 PlotRange → {{-3.2, 3.1}, {-1, 1}}, Filling → Axis, FillingStyle → Pink]
```

Out[13]=



QUES4 .

In[14]:=
```
Plot[x^2, {x, -2, 2}, Exclusions → {x == 1}, ExclusionsStyle → Directive[Pink, Dashed]]
```

Out[14]=



THERE IS NO VERTICAL ASYMPTOTE , THIS SHOWS THE GRAPH IS CONTINUOUS

SECTION 3.4

QUES1 .

In[16]:=
```
Manipulate[{x, y}, {x, y, {0, 1}}]
```

Out[16]=



QUES2 .

In[17]:=
```
Manipulate[Plot[x^2, {x, 0, r}], {r, 1, 3},
 ImageSize → {Automatic , 128}, AspectRatio → 5 / 6]
```

Out[17]=



SECTION 3.5

QUES1 .

a)

In[18]:=
```
Range[100]
```

Out[18]=
```
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100}
```

In[19]:=
```
Partition[Range[100], 10]
```

Out[19]=
```
{{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20},
 {21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30}, {31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40},
 {41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50}, {51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60},
 {61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70}, {71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80},
 {81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90}, {91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100}}
```

THE Range[100] COMMAND DISPLYS NUMBERS FROM 1 TO 100 WHERE AS

THE COMMAND Partition[Range[100], 10] displays the numbers from 1 to 100 while simultaneously segregating them in the list 8 of 10 numbers

b)

In[20]:=
```
Grid[Partition [Range[100], 20]]
```

Out[20]=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

c)

In[22]:=
```
Grid[Table[Range[x, x + 19], {x, {1, 21, 41, 61, 81}}]]
```

Out[22]=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

d)

In[23]:=
```
Grid[Table[Table[x, {x, x, x + 19}], {x, {1, 21, 41, 61, 81}}]]
```

Out[23]=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

QUES 4.

a)

In[24]:=
```
Sum[x^3, {x, 1, 20}]
```

Out[24]= 44 100

b)

In[25]:=
```
f[x_] := 1 + 2^x + 3^x + 4^x + 5^x + 6^x + 7^x + 8^x + 9^x + 10^x +
  11^x + 12^x + 13^x + 14^x + 15^x + 16^x + 17^x + 18^x + 19^x + 20^x
```

In[26]:=
```
Table[f[x], {x, 1, 10}]
```

Out[26]= {210, 2870, 44 100, 722 666, 12 333 300, 216 455 810,
3 877 286 700, 70 540 730 666, 1 299 155 279 940, 24 163 571 680 850}

In[27]:=
```
Plot[f[x], {x, 1, 10}]
```

Out[27]=



SECTION 3.6

QUES 2.

In[28]:=
```
g[x_] := Piecewise[{{0, x < 0}, {(x^2)/2, 0 ≤ x ≤ 1},
    {-x^2 + 3 x - 3/2, 1 ≤ x ≤ 2}, {1/2 (3 - x)^2, 2 ≤ x ≤ 3}, {0, 3 ≤ x}}]
```

In[29]:=
```
Plot[g[x], {x, 0, 4}]
```

Out[29]=



QUES 3.

In[36]:=
```
f[x_, n_] := Piecewise[{{n^2, n ≤ x ≤ n + 1}}]
```

In[37]:=
```
Plot[f[x, n], {x, 0, 20}]
```

Out[37]=